



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MT42.H01074

Срок действия с 02.04.2012 по 01.04.2015

№ 0916274

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11MT42.OOO "СервисТехноПром". 127015, г. Москва, Бумажный пр., д. 14, тел. (495)5182793, факс (495)5858693, E-mail servtechprom@rambler.ru.

ПРОДУКЦИЯ Детское уличное игровое и спортивное оборудование: детские спортивные игровые комплексы, оборудование для детских игровых площадок. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

96 8582

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52301-2004

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Игра 23.ру". Адрес: 350900, г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 102. Телефон (861)279-11-90, факс (861)225-87-78.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Игра 23.ру". Адрес: 350900, г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 102. Телефон (861)279-11-90, факс (861)225-87-78.

НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 15524-0412 от 02.04.2012г. ИЛ Общество с ограниченной ответственностью "СервисТехноПром", рег. № РОСС RU.0001.21MT82 от 14.04.2011, адрес: 127015, г. Москва, Бумажный пр., д. 14

КОПИЯ ВЕРНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3. Инспекционный контроль 2013, 2014г. Схема сертификации:

Руководитель органа

Эксперт

Ипертеня А.Ю.

инициалы, фамилия

Чумаков Б.П.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MT42.H00530

Срок действия с 18.01.2012 по 17.01.2015
№ 0916598

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11MT42.OOO "СервисТехноПром". 127015, г. Москва, Бумажный пр., д. 14, тел. (495)5182793, факс (495)5858693, E-mail servtechprom@rambler.ru.

ПРОДУКЦИЯ Детские спортивно-игровые комплексы т.м. Игра23.ру. ТУ 9685-001-68484334-2012. Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

96 8582

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52169-2003 (п.п. 4.3.3; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.3.10; 4.3.11; 4.3.13; 4.3.15; 4.3.16; 4.3.22; 4.3.23.5; 4.3.26; 4.3.28.1; 4.3.28.2; 4.3.28.3; 4.3.28.4; 4.3.29.2; 4.3.29.3; 4.3.29.5; 4.3.29.7; 4.3.30.1; 4.3.30.2); ГОСТ Р 52168-2003.

КОД ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Игра 23.ру". Адрес: 350900, г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 102. Телефон (861)279-11-90, факс (861)225-87-78.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Игра 23.ру". Адрес: 350900, г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 102. Телефон (861)279-11-90, факс (861)225-87-78.

НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 8313-0112 от 18.01.2012г., Общество с ограниченной ответственностью "СервисТехноПром", рег. № РОСС RU.0001.21MT82 от 14.04.2011, адрес: 127015, г. Москва, Бумажный пр., д. 14

КОПИЯ ВЕРНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль. 2013г., 2014г. Схема сертификации 3.



Руководитель органа

подпись

Шершень А.Ю.

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Чумаков Б.П.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MT42.H00529

Срок действия с 18.01.2012 по 17.01.2015

№ 0916599

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11MT42.OOO "СервисТехноПром". 127015, г. Москва, Бумажный пр., д. 14, тел. (495)5182793, факс (495)5858693, E-mail servtechprom@rambler.ru.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование детских игровых площадок: карусели, балансиры, качалки, качели т.м Игра23.ру. ТУ 9685-002-68484334-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

96 8582

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52167 - 2003 (п.п. 4.5.2; 5.4; 5.4.2; 5.4.3; 5.5; 5.7; 5.10.1); ГОСТ Р 52169 - 2003 (п.п. 4.2.8; 4.3.3; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.10; 4.3.11; 4.3.13; 4.3.21; 4.3.26); ГОСТ Р 52299-2004 (п.п. 4; 5.3; 5.4; 5.5; 5.7; 5.7.1; 5.8; 5.10; 7.2; 7.3); ГОСТ Р 52169-2003 (п.п. 4.2.8; 4.2.9; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.10; 4.3.11; 4.3.13; 4.3.18); ГОСТ Р 52300-2004 (п.п. 4; 5.3; 5.7; 5.9; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3); ГОСТ Р 52169 - 2003 (п.п. 4.2.8; 4.2.9; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.8; 4.3.10; 4.3.13; 4.3.16; 4.3.21)

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Игра 23.ру". Адрес: 350900, г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 102. Телефон (861)279-11-90, факс (861)225-87-78.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Игра 23.ру". Адрес: 350900, г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 102. Телефон (861)279-11-90, факс (861)225-87-78.

НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 8312-0112 от 18.01.2012г., Общество с ограниченной ответственностью "СервисТехноПром", рег. № РОСС RU.0001.21MT82 от 14.04.2011, адрес: 127015, г. Москва, Бумажный пр., д. 14

КОПИЯ ВЕРНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль: 2013г., 2014г. Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Шершень А.Ю.

инициалы, фамилия

Чумаков Б.П.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБДОУ № 17

«Журавушка»

М.В.Боброва

«22» июня 2014 г.

А К Т № 2

испытания спортивного инвентаря
к началу 2014-2015 учебного года

Настоящий акт составлен в том, что комиссия в составе:

Председатель – Боброва М.В., директор,

Члены комиссии:

- Газукина З.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- Арбузова Г.Г., заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
- Федорян Т.Н., специалист по кадрам, председатель ПК

в присутствии руководителя физического воспитания Булаевой А.В., провела испытания спортивного инвентаря в спортивном зале и на спортивной площадке МБДОУ № 17 «Журавушка» г.Тихорецка.

В результате испытаний выявлено следующее:

1.Шведская стенка для воспитанников закреплена жестким креплением к стене и полу. Пролеты – перекладины выдерживают вес более 30 кг.

2.Гимнастические скамьи промаркированы – 4 шт.

Ширина, см	Длина, см
20	3,0
20	3,0
25	3,0
25	3,0

3.Батут с держателем: диаметр – 82 см, ручка – 96 см, высота – 20 см.
Высота и крепление соответствуют норме.

4.Палки гимнастические длиной 80 см - 12 шт.

5.Гимнастические доски - 2 шт. промаркированы.

6.Мячи:

диаметр 5 см. – 20 шт.

диаметр 7 см. – 20 шт.

диаметр 10 см. – 17 шт.

диаметр 14 см. – 15 шт.

диаметр 15 см. – в ассортименте 3 шт.

диаметр 20 см. – 5 шт.

мяч прыгающий диаметр 40 см. – 1 шт.

ВЕРНО

Специалист по кадрам

МБДОУ № 17 «Журавушка» г. Тихорецка

М. В. Федорян

7. Обруч диаметром 60 см. – 40 шт.

Набор из 8 плоских обручей диаметром 60 см. – 4 шт.
 диаметром 35 см. – 4 шт.

8. Хопы большие:

диаметр 50 см. – 2 шт.

диаметр 40 см. – 10 шт.

9. Флажки разного цвета 25 шт.

10. Ленточки разного цвета на кольцах 30 шт.

11. Детский игровой набор «Тоннель с доньшком» 2 шт.,

Детский игровой комплекс «Ручки-ножки-башмачки» размером
204/122/2,5 см. – 1 шт.

Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешается.

Председатель комиссии

М.В.Боброва

Члены комиссии


Г.Г.Арбузова

З.А.Газукина

Т.Н.Федорян



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБДОУ № 17
«Журавушка»

 М.В.Боброва
«29» августа 2014 г.

А К Т

осмотра технического состояния здания и сооружений

Настоящий акт составлен в том, что комиссия в составе:

Председатель: Федорян Татьяна Николаевна – председатель профкома;


Члены комиссии: Арбузова Галина Григорьевна – заместитель директора по административно-хозяйственной работе;

Газукина Замира Аминовна — заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Гарьковенко Алексей Алексеевич – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
провела проверку технического состояния здания и сооружений МБДОУ № 17 «Журавушка» г. Тихорецка.

По результатам проверки были сделаны следующие выводы:

п/п	наименование объекта	обнаруженные недостатки	срок устранения
1	Отмостка здания	требуется ремонт	по мере финансирования
2	Прогулочные веранды	требуется частичный ремонт	по мере финансирования
3	Подвальное помещение	частичный ремонт инженерных сетей	по мере финансирования
4	Стены	находятся в удовлетворительном состоянии	
5	Трубопровод	необходима частичная замена труб холодного водоснабжения	по мере финансирования
7	Сантехническое оборудование	необходима замена труб в туалетной комнате медицинского блока	по мере финансирования
8	Кровля	требуется ремонт	по мере финансирования
9	Канализационные трубы	частичная замена труб	по мере финансирования



10	Установка оконных блоков	частичная замена окон	по мере финансирования
----	--------------------------	-----------------------	------------------------

Председатель комиссии




Т.Н.Федорян

Члены комиссии




Г.Г.Арбузова



З.А. Газукина



А.А.Гарьковенко



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБДОУ № 17
«Журавушка»

М.В.Боброва
« 22 » март 20 14 г

А К Т № 4

обследования состояния спортивного зала, спортивного оборудования и
спортивных площадок

Настоящий акт составлен в том, что комиссия в составе:

Председатель – Боброва М.В., директор,

Члены комиссии:

- Газукина З.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
 - Арбузова Г.Г., заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
 - Федорян Т.Н., специалист по кадрам, председатель ПК
- провела проверку состояния спортивного оборудования и спортивных площадок МБДОУ № 17 «Журавушка» г. Тихорецка, составила настоящий акт в следующем:

1. Спортивный зал, тренажерная комната, комната хореографии и ритмики, спортивные площадки оборудованы для проведения образовательных и оздоровительных занятий с воспитанниками в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, правилами, правилами техники безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников.

2. Педагогические работники учреждения с Правилами безопасности и производственной санитарии при проведении учебно-воспитательной работы по физической культуре ознакомлены, дополнительно проинструктированы.

Комиссия разрешает использование оборудования в физкультурном, тренажерном залах, спортивных площадках и проведение занятий, подвижных игр в физкультурном зале, комнате хореографии и ритмики, спортивных площадках.

Председатель комиссии



М.В.Боброва

Члены комиссии



Г.Г.Арбузова



З.А.Газукина



Т.Н.Федорян